

DANSK GOLF UNION



BANERAPPORT

HALS GOLFKLUB, 18. MARTS 2022

INTRODUKTION

Mødedato og tidspunkt: 15. marts 2022, kl. 11.00 – 15.00
Deltagere: Baneudvalg, Hals Golfklub (HGK)
Thomas Jepsen, Banekonsulent, DGU

Formålet med dagens møde var at foretage en banegennemgang med det primære fokus at afdække potentielle udviklingsmuligheder ift. omlægning af teesteder / banelængder.

Det bør pointeres, at HGK naturligvis skal være skarpe på, hvorfor der er et ønske om at omlægge tees. Er det ift. rekruttering af nye medlemmer, er det for at fastholde medlemmer, er det for at få flere greenfee-spillere eller noget helt fjerde? For med data fra Golfspilleren i Centrum peges der på, at det slet ikke er banen, der i første omgang bør kigges på ift. klubbens medlemmer. Her bør HGK i første omgang kigge på serviceområderne "Atmosfære", "Priser og produkter" samt "Ledelse og information". Banen ligger for 2021 i balance, mens de tre nævnte områder underpræsterer. For gæster er billedet dog anderledes og her underpræsterer banen i 2021.

RÅDGIVNING

Generelt

Førstehåndsindtryk

Mit primære førstehåndsindtryk fra mit besøg var, at anlægget har en skøn beliggenhed med nogle meget flotte udsigter over indsejlingen til Limfjorden, Skindsækken og Nordmandshage. Banen er med sin beliggenhed en vaskeægte seasidebane, som smyer sig mellem åbne arealer, fredsskov og historiske elementer som bunkers fra 2. verdenskrig. Alt i alt en fuldstændig unik beliggenhed!

Selve banen er klemmt inde på et relativt lille areal for et anlæg med 18 huller, 9- hullers par 3 bane samt stor range og tilhørende træningsfaciliteter. Det medfører, at mange huller ligger for tæt op og ned ad hinanden, hvilket er med til at øge risikoen for at slå over på nabohuller med risiko for at ramme golfspillere, greenkeepere og andre gæster på arealet. HGK forsøger at regulere dette ved at have intern out of bounds samt out of bounds tæt på spillelinjen.

Banen er som arealet stort set fuldstændigt flad. Derfor er det ærgerligt, at der i design- og anlægsfasen ikke er gjort mere ud af at hæve tees, etablere bunkers med hævet bagkant, osv., så forhindringer som vand og sand kan ses fra afstand og også tilfører anlægget en anden og bedre æstetik, end tilfældet er. Men måske der var restriktioner i anlægsfasen, som umuligjorde dette!

Så summa summarum er mit overordnede førstehåndstryk, at HGK har en fremragende og unik beliggenhed, som bør understøttes og at der er stort potentiale for at forbedre anlægget rent spille- og oplevelsesmæssigt.

Baneudviklingsplan

Det er tilrådeligt, at alle fremtidige ændringer på anlægget – herunder også dem fra denne rapport, som I går videre med – sker som en del af en samlet helhedsorienteret udviklingsplan. I kan læse om arbejdet med udviklingsplaner for golfbaner her:

<https://www.danskgolfunion.dk/sites/default/files/Udviklingsplan%20for%20golfbanen.pdf>.

Med udviklingsplanen vil I opnå en rød tråd i fremtidige tiltag, I vil undgå at skulle lave tiltag om, udføre tiltag forkert, ændringer vil komme i den rigtige og prioriterede rækkefølge og vil derved være mest muligt ressourceoptimeret, osv.

Alternativt til at udarbejde jeres egen udviklingsplan kan HGK overveje at etablere et samarbejde med en praktiserende golfbanearkitekt, som på baggrund af en veldefineret opgave kan hjælpe med at udvikle en faseinddelt masterplan, der kan fungere som rettesnor i de kommende 5-10 år.

Golfspilleren i Centrum (GiC)

Som nævnt under intro, så er banen i fin balance i 2021, hvis man spørger jeres medlemmer. Så ift. arbejdet med at forbedre HGK's ambassdørscore og dermed klubbens indtjeningspotentiale, så er det slet ikke banen, der i første omgang bør kigges på. Her er det som nævnt serviceområderne "Atmosfære", "Priser og produkter" samt "Ledelse og information", som kræver opmærksomhed.

Hvis man kigger på tilbagemeldingerne fra gæster i 2021, er historien dog en anden og her er der en lang række banemæssige berøringspunkter, som kræver øjeblikkelig opmærksomhed. Punkterne handler dog primært om den plejemæssige stand og nævner tilstanden af fairways, greens og bunkers, som nogle af de ting, der bør reageres på. Men også punktet "Banens design og tilstand gør det rimelig let at finde bolden" kræver opmærksomhed og det kan muligvis sammen med det underpræsterende punkt "Banen var generelt

varieret og spændende at spille" kædes sammen med jeres tanker omkring tees og at det for de fleste spillere er en (for) lang bane at spille.

Så med udgangspunkt i data fra GiC kan det godt forsvares, at der bruges ressourcer på omlægninger på banen. Men det skal gå hånd i hånd med tiltag /ressourcer, der går mere på banedriften, så denne i samme periode løftes til det ønskede niveau.

Projekter med egne medarbejdere

HGK oplyser, at man i vid udstrækninger ønsker at stå for en stor del af omlægningsarbejdet med egne greenkeepere. Dette kan sagtens være en god idé, men det er vigtigt at holde sig for øje, at diverse omlægningsprojekter som hovedregel bør gennemføres uden for hoved-sæsonen for at genere spillere mindst muligt. Derfor er det vigtigt, at der er nok medarbejdere ansat i denne periode ellers kan det blive en udfordring at få gennemført selv små omlægninger.

Samtidig skal HGK også være opmærksomme på, at bruges der ressourcer og fokus på omlægningsprojekter, så går der tid og fokus fra den daglige drift. Så dette skal enten kompenseres ved at tilføre arbejdskraft eller der skal gøre tydeligt opmærksom på, at det er en klar klub-prioritering. Ellers kan der meget hurtigt komme ballade fra frustrerede medlemmer!

Sikkerhed

Flere steder på anlægget er der udfordringer med intern og ekstern sikkerhed. Med intern sikkerhed menes risikoen for at ramme golfspillere, greenkeepere og golfrelaterede bygninger, mm. Med ekstern sikkerhed menes risikoen for at ramme andre brugere af anlægget eller vildfarne bolde, der forlader anlægget med risiko for ting- og/eller personskaade.

I vores publikation "Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner" kan I finde anbefalinger til afstande og slag-vinkler ift. sikkerheden på golfbaner.

Hvis HGK oplever gentagne farlige situationer, så bør disse håndteres – også selvom det medfører omlægninger af banen med f.eks. afkortning af huller. Tag gerne fat i mig igen, hvis der er nogle specifikke udfordringer, der skal tages stilling til.

Udtryk

Banens beliggenhed som seaside-bane med skovfyr, egetræer, uklippet rough, åbne vidder, gode udsigter og en til tider barsk vind er for mig nogle af de elementer, som HGK i langt højere grad skal spille på ved at understrege det i drift og design. Banen skal være vild og naturlig – men selvfølgelig under hensyntagende til, at den stadig skal være spillervenlig. Men mere vild og uklippet rough, nyt generelt bunkerdesign og hævede tees, så man kan se detaljer i landskabet, er alle elementer, som vil bringe banen tættere på naturen.

Samtidig bør HGK fjerne parkbane-elementer fra anlægget, f.eks. de ellers fine rododendroner ved green 6, eller de sirligt placerede træer rundt om green 9.

Beplantning

Ifm. udarbejdelsen af en helhedsorienteret og fremsynet udviklingsplan kan emnet beplantning også med fordel indgå som et delement. I min optik bør HGK udarbejde en beplantningsplan, hvor der tages stilling til hvilke træer og busk, som kan plantes og hvor man har ønsker om at rydde i beplantning / bevoksning. Der bør sættes på hjemmehørende, rustikke og egnskarakteristiske planter. Så se, hvad der står vildt i arealerne rundt om banen og kopier dette inde på anlægget.

I lokalplan 5.19, som er gældende for golfklubbens arealer, står der også:

"7.4 Plejeforanstaltninger skal ske efter en plejeplan. Denne plan skal godkendes af Hals kommune. Ved nyplantering skal der overvejende vælges robuste, egnskarakteristiske og løvfældende træer og buske."

Brug evt. www.plantevalg.dk som hjælp til valg af de bedst egnede planter på netop jeres lokation.

Bunkers

På HGK er bunkers udformet uden en hævet bagkant. Det medfører, at de ligger skjult i landskabet og dermed ikke kan ses fra afstand. Dermed er de ikke en særligt stor del af anlæggets visuelle udtryk, ligesom spillere i langt højere grad ikke inkluderer dem i deres strategiske overvejelser.

HGK kunne overveje at planlægge og gennemføre en komplet bunkeromlægning, hvor introduktionen af et nyt gennemgående bunkerdesign bør indgå. Dette vil give HGK muligheden for at:

- skabe en lettere bane for den primære målgruppe og højhandicappere, men bevare eller ligefrem øge sværhedsgraden for de dygtigste ved at etablere bunkers de hel rigtige steder
- skabe en visuelt smukkere bane, hvor bunkers bliver en mere markant del af golfbanens udtryk samt passer bedre ind i banens seaside-beliggenhed
- skabe en mere strategisk bane, som er sjovere at spille for alle
- skabe en bane med færre bunkers, så behovet for pleje i al fremtid reduceres
- overveje at omlægge greenbunkers til græsklædte run-off områder. Disse er hurtigere og billigere at vedligeholde, lettere at spille for mellem- og højhandicap spilleren samt mere udfordrende for elite-spilleren.

Tees og banelængder

Teesteder

Generelt stod de fleste tees ganske fint på dagen for mit besøg. De ser ud til generelt at have en passende størrelse, men oplever HGK, at nogle teesteder ikke kan holde til det daglige slid, bør de udvides. Hvis slid skyldes skygge, bør tees flyttes eller de skyggende elementer fjernes.

Da banen generelt er flad, vil det være en god idé at hæve tees, som de allerede er mange steder på anlægget. Jo højere, man kommer op i luften, desto mere af de enkelte hullers udfordringer kan man se! Som I allerede selv er opmærksomme på, er det naturligvis vigtigt, at skrænterne op til de hævede tees udformes, så al pleje kan foregå uhindret. Bliver skråninger for stejle, besværliggør det den daglige pleje med maskiner.

Når tees skal hæves, bør det foregå som et lokalt "cut and fill" projekt. Det betyder, at materialet til at hæve et teested bør findes så tæt på teestedet som muligt. I har en del materiale liggende, så brug det først. Men ellers kan man jo blot sænke terrænet omkring et teested og bruge dette materiale til at hæve selve teestedet. Men skal et teested hæves med f.eks. 1 meter i et fladt terræn, skal der et rigtigt stort arbejdsområde og tilhørende jordbearbejdning til – så det er i sagens natur relativt tidskrævende!

Banelængder

Generelt er banen lang set i lyset af, at det er en par 69 bane.

Det gennemsnitlige drive for en bogey kvinde spiller med handicap 20-24 ligger lige i underkanten af 140 meter og andetslaget lige omkring 120 meter. Banelængde for denne kategori af spillere bør ikke være længere end 4.400-4.600 meter på en par 72 bane og dermed omkring 400-450 meter kortere for en par 69 bane. Følges "Tee it forward" anbefalinger fra USGA/PGA America bør den samlede banelængde for denne gruppe af spillere ligge helt nede på 3.200-3.400 meter for par 72! Det synes jeg dog selv er i underkanten.

Det gennemsnitlige drive for en bogey herre spiller med handicap 20-24 ligger lige i underkanten af 190 meter og andetslaget lige omkring 160 meter. Banelængde for denne kategori af spillere bør ikke være

længere end 5.400-5.600 meter på en par 72 bane og dermed omkring 400-450 meter kortere for en par 69 bane. Følges "Tee it forward" anbefalinger fra USGA/PGA America bør den samlede banelængde for denne gruppe af spillere ligge helt nede på 4.750-4.950 meter for par 72! Erfaringsmæssigt vurderer jeg dog også dette til at være lige i underkanten.

Og med ovenstående har vi slet ikke taget højde for de mænd og kvinder med handicap højere end 25. I 2021 udgjorde denne gruppe af spillere på landsplan hele 58% af alle spillere! Her er jeg med på, at HGK's lokale medlemssammensætning kan se anderledes ud. Men alligevel er det et tal, som er værd at bemærke.

Så min klare anbefaling til HGK er at få etableret kortere baner, som et tilbud til en stor del af jeres målgruppe. Det vil gøre bane lettere og sjovere at spille.

Jeg vil også anbefale – hvis der er økonomi til etablering og drift - at have tre selvstændige sæt teesteder, da det er tre relativt store grupper af spillere, som skal benytte dem hver især. Hertil kan HGK arbejde videre med tanken om at etablere kombinationsbaner for at tilbyde et større udvalg af længder, så det for hver enkelt spiller bliver lettere at finde netop den længde, som matcher det individuelle niveau.

Hul for hul gennemgang

På det tilhørende kort er der tegnet en række centerlinjer fra de forskellige tees, som baserer sig på afrundet statistik fra USGA's rating primer.

60 (hvid): 230 meter drive og 200 meter 2. slag (scratch herrespiller, USGA rating primer)

55 (gul): 190 meter drive og 160 meter 2. slag (bogey herrespiller, USGA rating primer)


50 (rød): 140 meter drive og 120 meter 2. slag (bogey damespiller, USGA rating primer)

Alle idéer og tegninger er blot hurtigt udviklet inspiration til, hvilken retning HGK kan gå i. Tegninger supplerer det skrevne i teksten, så det er bedst at læse teksten, men plan/tegning ligger ved siden af!

Forslagene / idéerne er med baggrund i:

- Forbedre sikkerheden, hvor det er muligt
- Tilføje strategi og variation til drive og indspil samt rundt om greens, hvor det er muligt
- Reducere antallet af bunkers
- Placere bunkers, så de passer med nye tees og moderne spil
- Forbedre slidfordeling rundt om greens
- Reducere længden på banen fra gul og rød tee.

Forslag ift. rydning tager udgangspunkt i nedenstående billede, der viser beskyttede naturtyper samt fredsskov.



Billede 1. Kort hentet fra Aalborg Kommunes Kortviser.

Hul 1

Svært åbningshul med den skjulte sø foran green. God idé at korte hullet lidt ned for gul og rød tee og samtidig ændre på indspilsvinklen, så der i mindre grad skal slås ind over søen.

- Etabler nyt gult og rødt tee venstre om de eksisterende.
- Omlæg greenbunker til et fairway- eller forgreen klippet område med run-off fra green.

Hul 2

Set fra oven et spændende og strategisk hul med en masse risk/reward elementer. Oplevelsen fra jorden er dog desværre ikke den samme, da alle søer og fairwaybunker er skjult i terrænet.

- Arbejd med at hæve tees.
- Gul tee rykkes frem til nuværende rød tee og udvides, så det kan holde til markant øget slid.
- Etabler nyt rød tee, så der max er 40m meter over grøften.
- Omlæg fairwaybunker til græs og lad evt. fairway gå ned i den. Hullet er svært nok uden bunker! Alternativt, så behold bunker, men omlæg den så den tydeligt kan ses fra tees.

Hul 3

Omlæg bunkers rundt om green, så hullet går fra at være straffende til at være strategisk. Har tegnet et forslag ind på den tilhørende tegning.

Hul 4

Rigtig flot dogleg hul, hvor man kunne ønske sig nogle "kig-huller" i det levende hegn ud mod vandet, så spillere kan få den fede udsigt.

- Ryk gul tee frem til det nuværende rød tee og udvid det, så det kan håndtere øget slid.
- Ryk rød tee omkring 60 meter længere frem.
- Omlæg bunker, så den kan ses fra tees og kommer mere i spil – især for de dygtigste!

Hul 5

Smukt, men samtidig svært og smalt par 3 hul. Nogle træer står i min optik ikke hensigtsmæssigt, faktisk står de midt i spillelinjen og straffer de gode slag – så en anelse unfair!

- Ryk gul tee frem til nuværende rød tee og udvid det, hvis det skønnes nødvendigt.
- Etabler nyt rødt tee længere fremme til venstre på hullet, så det spiller omkring 110 meter fra de røde markeringer.
- Ryd godt og grundigt i træerne til venstre for tees og tag gerne nogle af de træer, som står i midten af hullet. Meget kontroversielt mener jeg også, at det ellers usædvanligt smukke egetræ lige foran green, bør fældes! Det spærre simpelthen den naturlige indgang til green.

Hul 6

Den lange tur fra green 5 til tee 6 kan man ikke andet end at nyde! Men spændende med de oprindelige tanker om et decideret skovhul! Men ellers er hul 6 et fint hul med et svagt dogleg mod højre.

- Flyt gul tee frem til det nuværende rød tee.
- Etabler et nyt rødt tee 20-25 meter på den anden side af søen.
- Nedlæg den nuværende fairwaybunker, da den ligger for tæt på tees og derved udfordrer den forkerte kategori af spillere.
- Etabler en ny fairwaybunker længere fremme på hullet.
- Ved green ser jeg gerne, at den nuværende højre approachbunker nedlægges og erstattes med en greenbunker i højre side af hullet.
- Omlæg den venstre greenbunker til et græsklædt areal med run-off fra green. Dette for at skabe bedre plads til at fordele slid fra spillere, når de skal på og af green samt videre til næste hul. Samtidig er det også billigere at vedligeholde græs end bunker!

- Ryd rododendronbuskene eller flyt dem til en placering nær klubhuset. Brug dem evt. som den ønskede afskærmning ved putting green!

Hul 7

Dogleg venstre hul, som spiller uden om hul 6. Dette er en svaghed i designet, da flere spillere kan finde på at benytte den korte vej hen over hul 6. Dette er farligt og skal undgås, så den interne out of bounds er i denne sammenhæng måske et nødvendigt ondt!

- Forlæng ev. hullet fra hvid tee ved at etablere et nyt teested ud for green 6.
- Etabler et nyt større rødt tee lidt længere til højre på hullet, men ellers i ca. samme afstand fra green.
- Nedlæg den eksisterende skjulte bunker og erstat den med 1-2 nye bunkers, som visuelt skal indramme fairway og dogleg og dermed tydeligt ses fra tees.
- Hvis ikke hvid tee rykkes bagud, skal de nye fairwaybunkers rykkes tilsvarende små 20 meter tættere på green.

Alternativet til den indre out of bounds er at korte hullet ned til omkring 250-270 meter fra bagerste tee. Det vil give et hul, hvor det ikke er en fordel at bruge 6. fairway. Til gengæld bliver gåturen fra green 5 til tee 7 tilsvarende længere!

Hul 8

Fint hul, der spiller langs skovbrynet. Desværre kan man ikke se det tværgående vandløb og det oplyses, at mange vælger at spille langs venstre side af hullet med det resultat, at man får et besværligt og mærkeligt andet slag rundt om hjørnet på skoven.

- Hæv tees så meget som muligt!
- Plant 1-2 små trægrupper i venstre side af hullet og ryd den første række træer i højre side af hullet. Manøvren bruges til at skubbe fairway og spillet mod højre, så spillere generelt vil opleve at have et mere naturligt andet slag, hvor man kan se ned mod green.
- Der er to muligheder for gul tee. Hvis gul tee bevares sammen med hvid tee, er vandløbet ikke i spil for den gennemsnitlige bogey-herre golfer i drivet. Men rykkes gul tee frem til det nuværende røde tee, vil det for en større gruppe spillere betyde, at man fra tee skal vælge, om der spilles kort af eller over vandløbet.
- Etabler et nyt rødt tee længere fremme på hullet.
- Venstre approachbunker omlægges til græs og integreres i fairway. Indspillet er rigeligt svært uden den bunker!
- Højre greenbunker omlægges, så den tydeligt kan ses fra afstand og den kan i processen sagtens halveres, så den bagerste del nedlægges.
- Der skal ryddes massigt i træer rundt om green 8. På tilhørende tegning har jeg illustreret, hvad jeg mener er absolut minimum. Træerne rundt om green er ikke en del af fredsskov, jf. billede 1.

Hul 9

Som med hul 2 er her et spændende hul set fra oven med heroiske slag over vand, hvor alle spillere skal vurdere, om de vil spille uden om søerne eller hvor meget de tør slå ind over vand. Desværre fungerer det heller ikke så godt i virkeligheden, da alle søer ligger skjult i terrænet.

- Hæv tees så meget som muligt.
- Hvis det ønskes at differentiere mellem hvid og gul tee kan der etableres et nyt gult tee til venstre og lidt frem for det eksisterende hvid/gul tee.
- Ryd i træerne rundt om green, så de ikke fremstår som plantet i cirkel. Hvis det skønnes nødvendigt, så bevar 3-4 stykker mellem green og vej.

Hul 10

Der var på dagen for mit besøg etableret nyt teested. Men ellers et fint par hul, hvor green dog visuelt ligger lidt alene i landskabet. Dette kan opvejes ved at omlægge bunkers, så de fremstår tydeligt synlige fra tees.

Hul 11

HGK har et ønske om at forlænge hul 11, så det bliver et kort par 5 hul. Vi talte om sikkerheden mellem hul 10 og tees på hul 11 og jeg har efterfølgende gransket situationen. Min vurdering er, at HGK *ikke* bør forlænge hul 11, da det nye teested vil komme alt for tæt på slag fra hul 10. Som vi talte om, kan dette delvist kompenseres for ved plantning og hegning – men det vil ikke være en garanti! Afstand er den bedst foranstaltning ift. at forebygge risiko for personskade fra vildfarne golfbolde!

Hvis HGK stadig ønske at arbejde videre med at forlænge hul 11, så kan dette godt lade sig gøre på en mere sikker måde, hvis hul 10 og evt. green 12 og 15 omlægges til nye placeringer!

Det blev også oplyst, at der fra tid til anden er sikkerhedsmæssige udfordringer med bolde mellem hul 11 og 12.

- Ryk gul tee frem til det nuværende rød tee og udvid, hvis der er behov for det.
- Etabler et nyt rødt tee længere fremme.
- Ryd de 5 fyrretræsgrupper langs højre side af hullet og nedlæg de to fairwaybunkers. Ryk hele fairway 15-20 meter mod højre (væk fra hul 12).
- Etabler gerne 1-2 nye fairwaybunkers.
- Udvid gerne fyrretræsbeplantningerne i venstre side af hullet, så de rager ind på den gamle del af fairway.
- Ved green kan den venstre bunker omlægges og i processen reduceres en smule i størrelse. Dette for at gøre bunkeren synlig fra afstand samt skabe bedre plads til slid fra spillertrafik til og fra green.
- Omlæg højre greenbunker, så den forreste del bevares som en ny synlig bunker, mens den bagerste del omlægges til græsklædt areal med run-off fra green.

Hul 12

Fint dogleg hul med potentiale for at skubbe spillet lidt mod højre (væk fra hul 11).

- Etabler gerne et nyt hvidt tee lidt længere tilbage. Herved kommer teestedet ud af træernes skygge og hullet bliver længere.
- Etabler gerne et nyt gult tee til højre for det eksisterende teested, så græsset kommer ud af skyggen.
- Etabler et nyt endnu kortere rødt tee.
- Omlæg bunkers i dogleg, så det designmæssigt skubber spillet mod højre. Bunkers skal stå tydeligt synlige set fra tees.

Hul 13

Svært, smalt og langt par 4 hul, som spiller ind i nåleskoven. Kun højre side af skoven er fredsskov, hvilket betyder, at det bør være lettere at få lov til at fjerne træer i venstre side af hullet. Dette kunne virkelig forskønne hullet, ligesom det kunne blive smukkere og mere lysåbent.

- Ryk gul tee frem til det eksisterende rød tee.
- Etabler nyt rødt tee længere fremme.
- Ryd om muligt en smule i beplantning umiddelbart højre om nyt rød tee, så spillere fra hvid tee kan se begge fairwaybunkers.
- Ryd en smule i skoven højre om hullet mellem diget og de to nye bunkers. Denne del ser ud til ikke at være fredsskov!
- Etabler to nye fairwaybunkers, som tydeligt kan ses fra tees og som laver en knibtang i fairway, så denne bliver mindre jo længere man kommer frem.
- Ryd i kanten af træerne op langs begge sider af hullet, så der fremkommer en mere bølget skovkant frem for den lige rette "mur", der står i dag.
- Omlæg den store greenbunker, så der bliver lidt bedre plads foran green, men bevar den funktion, at greenbunker beskytter den ene halvdel af green, hvor der så kan sættes svære hulplaceringer.
- Tilføj gerne et run-off område højre om green.

Hul 14

Fint, men mørkt og smalt par 3 hul.

- Ryd om muligt massivt i træerne venstre om hullet, så det bliver langt mere lysåbent og imødekomende at spille.
- Omlæg venstre greenbunker til et græsklædt run-off område.
- Renover højre greenbunker, så den tydeligt ses fra tees.

Hul 15

Smalt, svært og meget langt par 5 hul med flere udfordringer langs forløbet som out of bounds og sø.

- Flyt out of bounds ind mod hul 8 på par 3 banen til grænsen mellem klippet og uklippet græs på par 3 bane siden.
- Ryk gul tee frem til det eksisterende rød tee.
- Etabler et nyt rødt tee længere fremme.
- Fremrykningen af gul og rød tee er med til at skubbe landingsområdet længere frem i fairway og for den gennemsnitlige bogey herre vil det medføre, at andet slaget kan slås forbi søen.
- Ryd massivt i træerne på begge sider af hullet, så der skabes mere plads og lys samt et mere bølget udtryk af skovkanten.
- HGK kan overveje at omlægge hul 7 og 8 på par 3 banen og bruge dette til at skabe plads til en lille udvidelse af fairway højre om søen. Men ikke sikker på, at det er umagen værd og det vil reducere pladsen omkring de to huller på par 3 banen.
- Nedlæg den store approachbunker og erstat den evt. med en mindre trægruppe.
- Etabler evt. endnu en greenbunker til at stoppe bolde, inden de triller over på par 3 banen.

Hul 16

Igen et hul, som på papiret ser rigtig spændende ud med risk/reward elementer. Desværre ligger søerne skjult og man får som spiller ikke helt den visuelle oplevelse.

- Hæv tees, så man får den fede udsigt og evt. kan se søbrinkerne.
- Overvej at rykke gul tee frem til det eksisterende rød tee! Det vil medvirke til, at flere spillere kan slå forbi søen i venstre og lande på den noget bredere del af fairway.
- Etabler et nyt rødt tee længere fremme.
- Nedlæg greenbunker.

Hul 17

Fint, men lidt langt par 3 hul med vind og vand.

- Hæv tees, så man får udsigt og kan se kanterne på søen og grøften.
- Ryk gul tee frem til nuværende rød tee og udvid teestedet, så det kan håndtere øget slid.
- Etabler nyt rødt teested.

Hul 18

Fint hul, som dog igen skæmmes af, at man ikke kan se søerne!

- Hæv tees, så søkanter kan ses.
- Nedlæg den første fairwaybunker, så der bliver mere plads til at lande bolden. Hullet er rigeligt svært uden denne bunker.
- Omlæg bagerste fairwaybunker og tilføj evt. en ekstra, så der er en effektiv stopper før bolde, løber videre ind mod putting green ved klubhuset. Samtidig kan der med en lille omlægning gøres bedre plads til de spillere, som vil lægge op kort af green. Bunkers skal være synlige fra afstand.

Scorekort

På den tilhørende inspirationsplan er der tegnet en række nye spillelinjer ind fra henholdsvis hvid, gul og rød tee. Det tilhørende scorekort ses på billede 2.

Her ses det, at mit forslag lægger op til at øge hvid til 56, reducere gul til 50 samt reducere rød til 42.

Bunkerantal

Som det ses på den tilhørende plan, er der også lavet et forslag til omlægning og nedlægning af en række bunkers. Dette som nævnt for at skabe synlige bunkers, som er til at vedligeholde effektivt og for at reducere antallet af bunkers og faktisk i højere grad reducere det samlede areal af bunkers. Således er nogle bunkers blot reduceret i størrelse.

Den nuværende bane har 33 bunkers.

Banen på inspirationsplanen har 28 bunkers.

Hul	Hvid/56	Gul/50	Rød/42	Par
1	150	135	120	3
2	344	290	255	4
3	117	117	94	3
4	379	320	260	4
5	165	138	110	3
6	352	315	270	4
7	395	365	305	4
8	334	285	265	4
9	460	445	385	5
Ud	2696	2410	2064	34
10	141	141	118	3
11	395	335	280	4
12	385	345	275	4
13	402	335	285	4
14	129	129	109	3
15	520	434	390	5
16	290	260	235	4
17	162	135	115	3
18	431	431	366	5
Ind	2855	2545	2173	35
Ud	2696	2410	2064	34
Total	5551	4955	4237	69

Billede 2. Scorekort tilhørende inspirationsplan.

AFSLUTNING

Jeg håber, at den fremsatte rådgivning og inspiration til HGK er relevant og brugbar ift. udvikling af HGK's anlæg. Kommentarer og spørgsmål er altid velkomne og så håber jeg, at I også i fremtiden vil gøre flittig brug af DGU's rådgivning.

Bedste hilsner,

Dansk Golf Union

Thomas Hoffmann Jepsen

Banekonsulent

Mobil 51 16 26 95