



Mårslet den 12. august 2025

Gennemgang af Hals golfbane sammen med forretningsfører Morten Kiil, med henblik på et ideoplæg til en måske senere Masterplan.

- Hul 1: Nuværende H tee, forbliver.
Nyt teested skråt fremad østpå, således man får en anderledes og lidt nemmere angrebsvinkel til greenen. Den nye tee er 30 meter langt og rummer derfor 2 længder, henholdsvis 135 meter og 113 meter.
Teestedet skal hæves 1 meter over terræn.
- Hul 2: Jeg syntes ikke hullet skal forkortes, fordi der findes en bedre løsning. Klip fairway på vestsiden af vejen, gør landingszonen (LZ) lidt bredere ved at fjerne 5-6 træer på sydlig side af LZ.
- Hul 3: Hele teestedet hæves 1 meter over terræn.
Skær kanten af bunkeren i den nordlige samt vestlige side og brug jorden til at flade skråningerne ned i bunkeren så det gør den daglige pasning lettere.
Kanten op mod green kan sænkes i midten som en bølgedal så man kan se greenoverfladen fra tee. Bunkeren foran skal omformes for at lette arbejdet med at passe den men også æstetisk får den et løft.
Jeg har lavet en skitse af det nye hul tilbage i 2015
- Hul 4: Hvis hullet vurderes at være for svært, bør man bygge 2 nye tee's på en given længde.
Hvis skydebanen nedlægges er der måske en mulighed for at flytte herrer tee 72 meter mod syd og så damerne hen på nuværende herrer tee, derved får vi et nyt par 5 hul på 451 meter og 379 meter. (kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. (100 meter).
Under alle omstændigheder bør man fælde næsten alle træer på østlig side af greenkeepervejen, således der synes mere plads til udslaget. Teestederne ligger præcist 102 meter fra den gamle strandbeskyttelseslinje og det er således svært at flytte dem nærmere havet.
- Hul 5: Rigtigt god ide at fælde træer øst for teestederne således at der kommer mere Sol, blæst ude fra Kattegat, at der så samtidigt kommer kik ud over havet, er et kæmpe plus.
Byg et nyt teested 117 meter fra greenen, således fremstår hullet nu med 3 tee's med 16% imellem hver tee. 167/140/117 meter.



Næsten alle solitære træer skal fjernes, hullet er blevet for trangt og man fornemmer overhoved ikke dybden på hullet. Helt oppe foran green i venstre står der et meget stort træ og i højre 3 mindre træer på skrå. Væk med dem, de er helt urimelige og kan ødelægge et perfekt slag. Hullet bliver fantastisk flot uden de træer. Samtidig skal bunkerne renoveres og bygges op så de kan ses fra teestederne, så fornemmer spilleren også dybden på hullet.

Alle syntes hul 14 er et flot par 3 hul og jeg er enig, men jeg garanterer for at hul 5 vil gøre hul 14 rangen stridig.

- Hul 6: Ryd op i træerækken i højre side over mod hul 11 således man opdager/ser de røde pæle eller lad det hele springe i skov. (Det sidste er det billigste, men også et Ok valg.
Plant et træ 220 meter ude i doglegget til at sigte efter, er man på den linje ved man bunkeren er ude af spil. Det skal være af en trætype der klart skiller sig ud fra de andre træer.
- Hul 7: Der opstår en gang imellem problemer i drivet på dette hul. Nogle langtslående spillere har fundet ud af at spille over på hul 6 og derved korte 7 hul af med cirka 50 meter. Det skal vi selvfølgelig finde en løsning på. Kunne være OB-pæle, spil på hul 6 er OB for spillere på hul 7 men det skal være den udvej.
Hvis vi tilplanter roughen oppe før søen i venstre side hul 7 og sætter 5 solitære træer på østsiden af søen, vælger spillerne formentlig ikke denne rute længere. Stop med at klippe på indersiden af drivebunkeren på hul 7, her skal der være rough.
Søen bag greenen skal vi have gjort noget ved, det er en dårlig oplevelse og ser ikke godt ud.
Grav den større i højre side, brug den opgravede jord til at fylde op til venstre og bagved. Der kommer formentlig meget jord, så opbyg et mound landskab (med en indbygget bunker måske) det vil syne flot ude fra 7 fairway.
- Hul 8: Herrer tee på dette hul bliver integreret i forlængelse af nye mound landskab og dermed hævet, således man kan se den tværgående grøft oppe i enden af LZ. De tre nærmeste solitære træer i højre side foran grøften fældes, således der gives plads til at klippe fairway så meget som muligt vestpå, derved har spilleren en mulighed for at få en bedre vinkel ind til greenen i 2-slaget.
ALLE træer på /nær et enkelt, (måske), foran højre greenbunker fældes og der ryddes helt ud til vejen/stien i højre side. Den store mound samt bunkeren foran højre side beskytter nu greenen. Dette giver luft og mere sol til greenen og omgivelserne, samt en nu fornuftig mulighed spille hullet som det er tænkt, det er blevet ALT for snævert oppe foran greenen og det ser heller ikke godt ud.
- Hul 9: Der ingen der siger man SKAL kunne slå en driver fra et teested på et par 4 eller par 5 hul. Det er svært, måske næsten umuligt at lande en driver mellem sø 1 og 2 fordi området er for smalt, læs ikke dybt nok. Ja men så må man slå en 3 eller 5 kølle ud, jeg slår aldrig en driver ud på vores hul 6 i Aarhus golfklub fordi vi så slår ud igennem dog-legget og ind i en beplantning. På det hul er øvelsen slå sit første slag



ud i doglegget og derefter fremad mod greenen i næste slag, ligesom på dette par 5 hul, jo tættere du formår at komme på søen, jo lettere bliver 2-slaget.

Hvis man skal gøre noget ved hul 9 ville jeg forsøge at få en tilladelse til at flytte teestedet 28-30 meter mod øst og 8-10 meter mod syd, så bliver der 210-15 meter til forkant første sø og dem der vil tage chancen til at slå ud på venstre side af første sø, får cirka 265 meter at løbe på, inden man rammer den næste sø.

- Hul 10: Der skal plantes op mellem hul 10 og 15 på hver side af den lange bunker på hul 15, dog skal beplantningen på sydsiden af bunkeren ikke være alt for tæt, for at sikre morgensol på 15. green. De to huller skilles ad men der er stadigvæk et kik til mellem hullerne hen over den lange bunker. Vind og sol vil således stadigvæk få adgang til green 10 og 15.
- Hul 11: Fint hul, men måske skulle vi justere på højre greenbunker ved at afkorte den lidt østfra og så gøre den bredere på midten. Det vil gøre pasningen lettere for greenkeeperne, den er lige smal nok visse steder.
- Hul 12: Hvis det er muligt (for tidligere aftaler) at flytte dog-legget lidt mod nord er det at foretrække. Der skal ikke klippes syd for drivebunkeren og der skal muligvis sættes enkelte solitære træer efter bunkeren, ses på stedet en gang til.
- Hul 13: Kunne godt tænke mig at lave det til et par 5 hul ved at bygge herrer tee 8 meter længere bagud. Prøv at lave en turnering og spil det som et par 5 hul, få reaktionerne fra spillerne, de vil formentligt syntes om det.
Vi skal se om der ikke skal ryge enkelte af træerne der ligger 86-90 meter før diget/stien, dels for at lette drivet, men specielt for at forbedre udsynet med den tværgående trafik på den offentlige sti. Første fairwaybunker skal slettes, eventuelt skal man lægge siderne på bunkeren ned, lægge muld i den og så fairwaygræs. Det skal være muligt at klippe den med fairwayklipperen så den fremstår som en lavning i den allerede eksisterende fairway.
Hvis I ændrer hullet til et par 5 hul, bliver jeres bane en par 70 bane. Det kunne trække nogle greenfee spillere til, da de automatisk tror en par 69 bane er kort og kedelig men det er jeres ikke.
Hvis man vil beholde hul 13 som et par 4 hul, skal der bygges 2 nye tees ellers bliver det et underligt hul for damespillere og dem bør man tækkes.
- Hul 14: Man kan med fordel hæve tees en meter, det vil gøre det her fine par 3 hul endnu bedre end det allerede er.
- Hul 15: Jeg kan godt forstå I foreslår at gøre hullet kortere, men det fik den længde for at sikre at ingen på den tværgående offentlige sti kunne blive ramt.
Jeg syntes ikke I skal flytte teestedet mere end 30 meter frem for så har I cirka 190 meter til stien, som er de fleste klubgolfers (14-42 i hcp.) maximale længde med driveren, inklusiv rul.
Grunden til jeg er lidt bekymret er fordi rammer i et barn eller voksen med en



kraftig skade til følge, er fanden løs i Laksegade og myndighederne vil forlange de huller der går på tværs af stien lukket og bygget om, således det ikke kan ske igen. Langt de fleste har et slag eller to på hullet og hvis man spiller strategisk, bør man kunne score en 6 eller 7 på hullet.

- Hul 16: De unge kan drive over søen og hullet er ikke tænkt sådan, bare blevet sådan fordi der var for stærke protester fra naboerne. Klubben sagde dengang man muligvis fik noget mere jord mod vest og så kunne hullet ændres.
Hvis vi ser bort fra denne mulighed med at købe jord o.s.v. så vil jeg gerne give et bud på hvad man så kan gøre, billigst muligt.
Flyt herrernes tee 41 meter skråt bagud og 14 meter fra midten af stien mod øst og byg der et nyt 60-80 cm hævet herrer tee. Nu får hullet den helt rigtige vinkel hen mod søerne og de unge skal flyve den 255 meter for at komme tørskoet i land. De kan de færreste på Europa eller PGA. touren der kan præstere, (Højgaard brødrene hører til de længst slående og slår med deres driver mellem 250-270 meter med rul, ifølge deres egen udtagelse).
Så flytter i dame tee hen på gamle herrer tee og så er der 12% i forskel, men de manglende 4% får de på et andet hul.
Oppe ved greenen skal i lukke den højre bunker, den savner lidt kærlighed og det er ser ikke ret godt ud. Hvis det er muligt at lave den til et run-out område uden der kommer til at stå vand, så gør endelig det, for den er nemt at passe og så ser det godt ud. I skal bare huske at lave den stor nok, skidt være med den ikke er ret dyb, bare den er til at passe. Hellere omgivelser der er passet flot end et 1 klasses design der bærer præg af manglende vedligehold.
- Hul 17: Opbyg det allerede eksisterende teested fremme til højre med 1 meter og sæt damerne derhen, hullet skal måle 108 meter. Gamle dame tee bliver herefter herrerne tee på 135 meter. Her fik damerne lidt procenter tilbage fra forrige hul.
- Hul 18: Jeg ved godt jeg har foreslået at spille hul 13 som et par 5 hul på 410 meter, men det er fordi hullet for klubgolfere er meget langt, smalt og uden muligheder for at tage chancer og skære noget af længden.
Hul 18 er 20 meter længere, men her er der til gengæld meget plads og det er muligt at tage mellem 15-20 meter af hullet ved at slå ind over søen efter et drive på 175 m derefter 150 m i transport og ind over søen oppe ved greenen med et slag på 88 meter. Nu spilles hullet 413 meter.
Jeg syntes det er lidt synd at korte afslutningshullet af, også fordi et skævt fra klubgolferen nemmere kommer over på hul 2 hvis de kommer frem på dame tee. Herfra er der 137 meter contra 217 meter fra nuværende herrer tee til hul 2's bagerste tee.
Jeg syntes at I skal udvide fairway mod syd 175 m ude fra herrer tee og plante på modsatte side højre, 3 -7 solitære træer i den nuværende rough foran søen.
Klip semiroughen i 6 meters bredde i hullets højre side som I gør i venstre side i dag, der bliver generelt klippet alt for venligt over hele banen.
Personligt hader jeg internt OB på golfbaner, men det kan være nødvendighed og



lige her syntes jeg faktisk ikke det er det værste der kunne ske med en midlertidig OB, indtil træerne i højre side kommer op.

Til sidst vil jeg lige sige at det er nemt at afprøve hul 13 til et par 5 hul, bare omdøb det, og ligeså forslaget til en forlængelse af hul 16, vigtigt er det dog her at klippe roughfen ned foran det påtænkte teested.

God weekend og god læsning.

Michael Traasdahl Møller
arkitekt a.a.